

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>                              | <b>Mosaikparkett</b>             |
| product                                     | Mosaic parquet                   |
| <b>Holzart</b>                              | <b>Esche europäisch</b>          |
| species                                     | European ash                     |
| <b>Botanische Bezeichnung</b>               | <b>Fraxinus excelsior</b>        |
| botanic name                                | Fraxinus excelsior               |
| <b>Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556</b> | <b>FXEX</b>                      |
| european mark according DIN EN 13556        | FXEX                             |
| <b>Stärke</b>                               | <b>8 mm</b>                      |
| thickness                                   | 8 mm                             |
| <b>Breite</b>                               | <b>23 mm</b>                     |
| width                                       | 23 mm                            |
| <b>Länge</b>                                | <b>160 mm</b>                    |
| length                                      | 160 mm                           |
| <b>Aufbau</b>                               | <b>Massiv</b>                    |
| Composition                                 | solid                            |
| <b>Oberflächenveredelung</b>                | <b>Naturbelassen</b>             |
| surface finish                              | unfinished                       |
| <b>Verlegemuster</b>                        | <b>Englischer Verband</b>        |
| tiling pattern                              | english pattern                  |
| <b>Lieferform</b>                           | <b>Verlegeelement auf Netz</b>   |
| form of delivery                            | laying item on net               |
| <b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>            | <b>6 kg</b>                      |
| weight per sqm                              | 6 kg.                            |
| <b>Holzfeuchte</b>                          | <b>ca. 9%</b>                    |
| wood moisture                               | approx 9%                        |
| <b>Wärmedurchlasswiderstand</b>             | <b>~ 0,038 m<sup>2</sup> K/W</b> |
| thermal resistance                          | ~ 0,038 sqm K/W                  |
| <b>Produktionsnorm</b>                      | <b>analog DIN EN 13488</b>       |
| norm of production                          | analogue DIN EN 13488            |
| <b>Brandschutzklasse</b>                    | <b>Dfl-S1</b>                    |
| fire class                                  | Dfl-S1                           |
| <b>Formaldehydklasse</b>                    | <b>E1</b>                        |
| class of formaldehyde                       | E1                               |
| <b>Gehalt an Pentachlorphenol</b>           | <b>&lt; 5 ppm</b>                |
| concentration of pentachlorophenol          | < 5 ppm                          |
| <b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>         | <b>Gebrauchsklasse 1</b>         |
| longevity (biological)                      | class 1                          |
| <b>Bruchfestigkeit</b>                      | <b>NPD</b>                       |
| break resistance                            | NPD                              |
| <b>Rutschverhalten</b>                      | <b>NPD</b>                       |
| slide performance                           | NPD                              |

### Sortierungsbeschreibung

### Sort description

Bei der Esche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung mit gesunden Ästen  $\leq 10$  mm und schwarzen Ästen  $\leq 8$  mm. Natürliche Farbunterschiede, sowie Braunkern sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Rissen. Vereinzelter Rindeneinwuchs zulässig (ca.  $\leq 20$  mm). Herkunftsland der Esche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading ash rustical is one of our character selections of oak mosaic parquet. This grading has healthy knots approximately  $\leq 10$  mm and black knots  $\leq 8$  mm, in diameter. The color is natural, with brown core. Only small cortex ingrown allowed  $\leq 20$  mm length. The region of origin is Europe from sustainable forestries.