

<b>Produkt</b>	<b>Landhausdiele massiv</b>
Product	Solid planks
<b>Holzart</b>	<b>Eiche europäisch</b>
species	European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b>	<b>Quercus robur</b>
Botanic name	Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN EN</b>	<b>QCXE</b>
European mark according DIN EN 13556	QCXE
<b>Stärke</b>	<b>15 mm</b>
thickness	15 mm
<b>Breite</b>	<b>120 / 130 / 140 / 150 mm</b>
width	120 / 130 / 140 / 150 mm
<b>Länge</b>	<b>Systemlängen fallend 400-1800 mm/ Fixlängen 1900-2000 mm</b>
length	system length random 400-1800 mm / length fix 1900-2000 mm
<b>Aufbau</b>	<b>Massiv</b>
Composition	solid
<b>Oberflächenveredelung</b>	<b>Naturbelassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert   gebeizt   gelaugt   gekälkt</b>
surface finish	unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered   pre colored   leached   whitewashed
<b>Verbindung</b>	<b>vierseitig Nut und Feder</b>
profile	tongue and groove 4-sides
<b>Kanten</b>	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b>
edges	micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	<b>10 kg</b>
weight per sqm	10 kg.
<b>Holzfeuchte</b>	<b>Ca. 9%</b>
wood moisture	Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	<b>~ 0,07 m<sup>2</sup> K/W</b>
thermal resistance	~ 0,07 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b>	<b>analog DIN EN 13629</b>
norm of production	analogue DIN EN 13629
<b>Brandschutzklasse</b>	<b>Cfl-S1</b>
fire class	Cfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b>	<b>E1</b>
class of formaldehyde	
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b>	<b>&lt; 5 ppm</b>
concentration of pentachlorphenol	
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
longevity (biological)	
<b>Bruchfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
break resistance	
<b>Rutschverhalten</b>	<b>NPD</b>
slide performance	
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	<b>Bei der Eiche Natur handelt es sich um eine ruhige Sortierung, welche Natürlichkeit ausstrahlt und Äste mit einem Durchmesser von circa 20-30mm (kleinster Durchmesser) aufweisen kann. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.</b>

Sort description

This grading oak nature is one of our calmest selections of oak planks. This grading has knots only approximately 20-30mm in diameter. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.