

Produkt product	Mosaikparkett Mosaic parquet
Holzart species	Esche europäisch European ash
Botanische Bezeichnung botanic name	Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 european mark according DIN EN 13556	FXEX FXEX
Stärke thickness	8 mm 8 mm
Breite width	23 mm 23 mm
Länge length	160 mm 160 mm
Aufbau Composition	Massiv solid
Oberflächenveredelung surface finish	Naturbelassen unfinished
Verlegemuster tiling pattern	Englischer Verband/Parallel Verband/Cube Verband english pattern/parallel pattern/cube pattern
Lieferform form of delivery	Verlegeelement auf Netz laying item on net
Gewicht pro m² weight per sqm	6 kg 6 kg.
Holzfeuchte wood moisture	ca. 9% approx 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,038 m² K/W ~ 0,038 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13488 analogue DIN EN 13488
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1 E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	< 5 ppm < 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1 class 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD NPD
Sortierungsbeschreibung Sort description	Bei der Esche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung mit gesunden Ästen $\leq 10\text{ mm}$ und schwarzen Ästen $\leq 8\text{ mm}$. Natürliche Farbunterschiede, sowie Braunkern sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Rissen. Vereinzelter Rindeneinwuchs zulässig (ca. $\leq 20\text{ mm}$). Herkunftsland der Esche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. This grading ash rustical is one of our character selections of oak mosaic parquet. This grading has healthy knots approximately $\leq 10\text{ mm}$ and black knots $\leq 8\text{ mm}$, in diameter. The color is natural, with brown core. Only small cortex ingrown allowed $\leq 20\text{ mm}$ length. The region of origin is Europe from sustainable forestries.