

<b>Produkt</b> product	<b>Mosaikparkett</b> Mosaic parquet
<b>Holzart</b> species	<b>Eiche europäisch</b> European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b> botanic name	<b>Quercus robur</b> Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556</b> european mark according DIN EN 13556	<b>QCXE</b> QCXE
<b>Stärke</b> thickness	<b>8 mm</b> 8 mm
<b>Breite</b> width	<b>23 mm</b> 23 mm
<b>Länge</b> length	<b>160 mm</b> 160 mm
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Massiv</b> solid
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>Naturbelassen</b> unfinished
<b>Verlegemuster</b> tiling pattern	<b>Würfel Verband / Parallel Verband / Englischer Verband</b> cube pattern / parallel pattern / english pattern
<b>Lieferform</b> form of delivery	<b>Verlegeelement auf Netz</b> laying item on net
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>6 kg</b> 6 kg.
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>ca. 9%</b> approx 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>~ 0,038 m<sup>2</sup> K/W</b> ~ 0,038 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13488</b> analogue DIN EN 13488
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Cfl-S1</b> Cfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	<b>E1</b> E1
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	<b>&lt; 5 ppm</b> < 5 ppm
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b> class 1
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>NPD</b> NPD
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b> NPD
<b>Sortierungsbeschreibung</b> Sort description	Bei der Eiche Natur handelt es sich um eine ruhige Sortierung mit gesunden Ästen <math>\leq 2\text{ mm}</math> und schwarzen Ästen <math>\leq 1\text{ mm}</math>. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, Rissen und Rindeneinwuchs. Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.  This grading oak nature is one of our calmest selections of oak mosaic parquet. This grading has healthy knots only approximately <math>\leq 2\text{ mm}</math> and black knots <math>\leq 1\text{ mm}</math>, in diameter. The color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.