

Produkt	Landhausdiele massiv
Product	Solid planks
Holzart	Eiche europäisch
species	European oak
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Botanic name	Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556	QCXE
European mark according DIN EN 13556	QCXE
Stärke	15 mm
thickness	15 mm
Breite	120 / 130 / 140 / 150 mm
width	120 / 130 / 140 / 150 mm
Länge	Systemlängen fallend 400-1800 mm / Fixlängen 1900-2000 mm
length	system length random 400-1800 mm / length fix 1900-2000 mm
Aufbau	Massiv
Composition	solid
Oberflächenveredelung	Naturbelassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert gebeizt gelaugt gekälkt
surface finish	unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered pre colored leached whitewashed
Verbindung	vierseitig Nut und Feder
profile	tongue and groove 4-sides
Kanten	vierseitig gefast (Microfase)
edges	micro bevel 4-sides
Gewicht pro m²	10 kg
weight per sqm	10 kg.
Holzfeuchte	Ca. 9%
wood moisture	Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,07 m² K/W
thermal resistance	~ 0,07 sqm K/W
Produktionsnorm	analog DIN EN 13629
norm of production	analogue DIN EN 13629
Brandschutzklasse	Cfl-S1
fire class	Cfl-S1
Formaldehydklasse	E1
class of formaldehyde	
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
concentration of pentachlorphenol	
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
longevity (biological)	
Bruchfestigkeit	NPD
break resistance	
Rutschverhalten	NPD
slide performance	
Sortierungsbeschreibung	Bei der Eiche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt. Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch mit circa 15-20% Splintanteil. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading oak rustical is one of our strongest selections of oak planks. This grading has big knots and approximately 15-20% sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.