



Katalog

xylon

Proizvodnja u strastvenoj potrazi za stilom

www.xyloncorp.com

NAŠA PRIČA

Sve je počelo 2006 godine kada je grupacija Plena odlučila da kupi malu pilanu u blizini Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Tokom godina, Xylon Corporation je uspješno gradio brend, kako na Balkanu, tako i na zapadnoevropskom tržištu. Ubrzo, Xylon Corporation je postao vodeći proizvođač masivnog poda u regiji, sa kapacitetom od pola miliona kvadrata godišnje i skladištem površine blizu 10 000 m².

Stalno usavršavanje i razvoj doveli su do toga da je Xylon Corporation do 2013. godine vrlo uspješno snabdijevao neke od vodećih imena u svijetu podnih obloga.

U 2014. godini odlučili smo osnovati sestrinsku firmu Futura Floors kako bismo osnažili naše veze sa komitentima i pružili im još intenzivniju podršku i logistiku na sve zahtjevnijem tržištu.

U našem DNK leži spoj tradicionalne proizvodnje i modernih trendova. Na koncu svega - mi volimo ono sto radimo!



INDOOR

- 04-11 **MASIVNI POD**
 - 05 Riblja kost
- 06-09 Masivni hrastov pod
 - 10 Ostali masivni podovi od tvrdog drveta
 - 11 Ostali masivni podovi od mekog drveta
- 12-15 **PARKET**
 - 13 Klasični parket
 - 14-15 Mozaik parket
- 16-19 **INŽENJERSKI TROSLOJNI POD**
 - 16-17 Inženjerski 3-slojni hrastov pod
 - 18 Inženjerski 3-strip hrastov pod
 - 19 Inženjerski 3-slojni hrastov parket
- 20-21 **MASIVNA LAJSNA I FURNIRANA/MDF**
- 22-25 **POVRŠINSKE OBRADE**
 - 23 Teksture, UV lak
 - 24 Rubio završno ulje
 - 25 Woca završno ulje
- 26-28 **DIZAJN DEKORI**
 - 27-28 Vinil

OUTDOOR

- 30 **WPC DECKING**
- 31-32 **OPREMA**
 - 31 WPC podkonstrukcija | WPC završni profili | Granulatni jastučići
 - 32 Profi decking baze | Dodaci za pričvršćivanje
- 33 **KONTAKT OSOBE**



Masivni podovi od drveta

Ni jedan drugi pod ne pokazuje tako vjerno prirodna svojstva i karakteristike pravog drvenog poda kao masivni pod i klasični parket proizvedeni u našoj fabrici. Ova vrsta podnih obloga koristi se stotinama godina u uređenju interijera.

Naši podovi pogodni su za primjenu, kako u domaćinstvima, tako i u velikim objektima različitih namjena. Imamo bogato iskustvo u obradi gotovo svih vrsta drveta. Možete birati između četkanja, uljenja i lakiranja kako biste pokazali prirodne ljepote drveta. Budući da imamo vlastitu fabriku, za Vas, također, možemo napraviti lajsne koje odgovaraju vašem podu.




Proizvedeno od drveta
iz srca Evrope



Ekološki
prihvatljivo




Na sve obrušene površine sa
oborenom ivicom mogu se
raditi površinske obrade sa
strane 23-25



Natur

U principu bez bjelike, čvorovi su dozvoljeni.


Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa
SX-103723	15 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900 *	4 lijeva i 4 desna komada
SX-103727	20 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	2 lijeva i 2 desna komada



Markant

Prisutni su veći čvorovi i bjelika.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa
SX-103724	15 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	4 lijeva i 4 desna komada
SX-103728	22 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	2 lijeva i 2 desna komada



Rustik

Sadrži čvorove i približno 15-20% bjelike.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa
SX-103725	15 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	4 lijeva i 4 desna komada
SX-103729	20 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	2 lijeva i 2 desna komada

* Na upit

Kvaliteta prema standardima kompanije, proizvedena u skladu s DIN EN 13629, površina kitovana i obrušena, pero i utor sa sve četiri strane, sa oborenim ivicama. Desni i lijevi komadi u jednom paketu.

Masivni hrastov pod



Natur

U principu bez bjelike, čvorovi su dozvoljeni.



Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa
SX-100029	15 x 130	400 - 1800	2,288 m ²
SX-100032	15 x 140	400 - 1800	2,464 m ²
SX-100030	15 x 130	1900 - 2000*	8 kom.
SX-100033	15 x 140	1900 - 2000*	8 kom.
SX-104991	20 x 100	500 - 2000	5 kom.
SX-102459	20 x 120	500 - 2000	5 kom.
SX-100038	20 x 140	500 - 2000	1,400 m ²
SX-100041	20 x 160	500 - 2000	1,600 m ²
SX-100044	20 x 180	500 - 2000	1,800 m ²
SX-100047	20 x 200	500 - 2000	2,000 m ²
SX-100039	20 x 140	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100042	20 x 160	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100045	20 x 180	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100048	20 x 200	2100 - 2500*	5 kom.



Dodaj površinsku
obradu sa
stranica
23-25



* Na upit



Markant

Prisutni su veći čvorovi i bjelika.



Artikli br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa
SX-100055	15 x 130	400 - 1800	2,288 m ²
SX-100059	15 x 140	400 - 1800	2,464 m ²
SX-100056	15 x 130	1900 - 2000*	8 kom.
SX-100060	15 x 140	1900 - 2000*	8 kom.
SX-104593	20 x 100	500 - 2000*	5 kom.
SX-101576	20 x 120	500 - 2000	5 kom.
SX-100065	20 x 140	500 - 2000	1,400 m ²
SX-100069	20 x 160	500 - 2000	1,600 m ²
SX-100073	20 x 180	500 - 2000	1,800 m ²
SX-100077	20 x 200	500 - 2000	2,000 m ²
SX-100585	20 x 140	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100070	20 x 160	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100074	20 x 180	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100078	20 x 200	2100 - 2500*	5 kom.

* Na upit

Kvaliteta prema standardima kompanije, proizvedena u skladu s DIN EN 13629, površina kitovana i obrušena, pero i utor sa sve četiri strane, sa oborenim ivicama. Desni i lijevi komadi u jednom paketu.



Rustik

Sadrži čvorove i približno 15-20% bjelike.



Artikli br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa
SX-100087	15 x 130	400 - 1800	2,288 m ²
SX-100091	15 x 140	400 - 1800	2,464 m ²
SX-100088	15 x 130	1900 - 2000*	8 kom.
SX-100092	15 x 140	1900 - 2000*	8 kom.
SX-105449	20 x 100	500 - 2000	5 kom.
SX-102469	20 x 120	500 - 2000	5 kom.
SX-100097	20 x 140	500 - 2000	1,400 m ²
SX-100101	20 x 160	500 - 2000	1,600 m ²
SX-100105	20 x 180	500 - 2000	1,800 m ²
SX-100109	20 x 200	500 - 2000	2,000 m ²
SX-100098	20 x 140	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100586	20 x 160	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100587	20 x 180	2100 - 2500*	5 kom.
SX-100110	20 x 200	2100 - 2500*	5 kom.

* Na upit

Evropska parena BUKVA

Selekt: U principu bez čvorova i bez smeđeg kerna.

Rustik: Sa tamnim kernom i čvorovima.

Selekt



Rustik



Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa m ²
SX-100132	Selekt	15 x 140	400 - 1800	2,464
SX-100133	Selekt	20 x 140	500 - 2000	1,400
SX-100134	Rustik	15 x 140	400 - 1800	2,464
SX-100135	Rustik	20 x 140	500 - 2000	1,400

Evropski JASEN

Selekt: U principu bez čvorova i bez smeđeg kerna.

Rustik: Sa smeđim kernom i čvorovima.

Selekt



Rustik



Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa m ²
SX-100136	Selekt	15 x 140	400 - 1800	2,464
SX-100137	Selekt	20 x 140	500 - 2000	2,464
SX-100138	Rustik	15 x 140	400 - 1800	1,400
SX-100139	Rustik	20 x 140	500 - 2000	1,400

Jela A

Fiksne dužine 2050/2350 mm i dugi komadi 3850/4450/5050 mm. Sadrži čvrsto urasle čvorove.



Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa
SX-105466	A	21 x 133	1950 - 5000*	4 kom.
SX-105467	A dugi komadi	27 x 180	2950 - 5000*	3 kom.
SX-105807	A/B	21 x 133	1950 - 5000	4 kom.
SX-105718	A/B	27 x 180	2950 - 5000	3 kom.

Bor A

Fiksne dužine 2050/2350 mm i dugi komadi 3850/4450/5050 mm. Sadrži čvrsto urasle čvorove.



Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Sadržaj paketa
SX-105469	A	21 x 133	1950 - 5050*	4 kom.
SX-105470	A dugi komadi	27 x 180	3850 - 5050*	3 kom.
SX-105808	A/B	21 x 133	1950 - 5000	4 kom.
SX-105809	A/B	27 x 180	2950 - 5000	3 kom.

* Na upit



Parquet

U našoj ponudi imamo širok asortiman parketa, od otmjenih klasa selekta i natura, pa do izražajnije rustik klase. Klasični parket radi se isključivo od hrasta koji je poznat po svojim prirodnim karakteristikama, dugotrajnosti i praktičnosti. Parquet ima pero i utor sa sve četiri strane i dostupan je u više različitih dimenzija.



Proizvedeno od drveta
iz srca Evrope



Ekološki
prihvatljivo




Na sve obrušene površine sa
oborenim ivicom mogu se raditi
površinske obrade sa
strane 23-25

Hrast Natur

U principu bez bjelike, povremeno mogući mali čvorovi.


Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²
SX-103758	16 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40
SX-103754	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40



Hrast Rustik

Sa čvorovima i približno 20% bjelike.


Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²
SX-103760	16 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40
SX-103756	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40



Jasen Selekt

Može sadržati male čvorove i prirodne promjene boje.


Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²
SX-105857	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40



Jasen Rustik

Sve prirodne promjene strukture i boje dozvoljene bez restrikcija. Otvorene pukotine i čvorovi su kitovani.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²
SX-105858	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40




Hrast Natur


Klasa sa zdravim čvorovima ≤ 2 mm i nezdravim crno kitovanim čvorovima ≤ 1 mm.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Šablon	Sadržaj paketa, m ²
SO-100928	8 x 23 x 160	Slaganje u kocku	4,920
SO-100933	8 x 23 x 160	Paralelno slaganje	4,920
SO-100938	8 x 23 x 160	Engleski vez	4,920


Slaganje u kocku



Paralelno slaganje



Engleski vez




Hrast Objekt


Zdravi čvorovi cca. 7mm, crni 4mm. Dozvoljena razlika u boji, suptilna struktura sa malim udjelom beljike.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Šablon	Sadržaj paketa, m ²
SO-105879	8 x 23 x 160	Slaganje u kocku	4,920
SO-105880	8 x 23 x 160	Paralelno slaganje	4,920
SO-105881	8 x 23 x 160	Engleski vez	4,920


Slaganje u kocku



Paralelno slaganje



Engleski vez




Hrast Rustik


Izražajna klasa sa zdravim čvorovima ≤ 10 i nezdravim crno kitovanim čvorovima ≤ 8 mm. Prirodna diskolorizacija je dozvoljena.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Šablon	Sadržaj paketa, m ²
SO-100930	8 x 23 x 160*	Slaganje u kocku	4,920
SO-100935	8 x 23 x 160*	Paralelno slaganje	4,920
SO-100940	8 x 23 x 160*	Engleski vez	4,920


Slaganje u kocku



Paralelno slaganje



Engleski vez



Hrast Industri

Dozvoljeni su zdravi i nezdravi crno kitovani čvorovi.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²
SO-101166	10 x 10 x 160	2,048
SO-100948	15 x 10 x 160	1,025
SO-100942	23 x 8 x 160	1,024

Industri



* Na upit

Harmoničan izgled boje, dozvoljena je samo mala diskolorizacija. U principu, ne sadrži bjeliku, pukotine i uraslu koru. Kvaliteta prema standardima kompanije, proizvedena analogno prema DIN EN 14761.



Hrastov troslojni pod Välinge 2G-5G-C Click Drop Down



Inženjerski 3-slojni hrastov pod 2G/5G-C Clic Drop Down

Välinge 2G/5G-C Clic-Drop Down. Kvaliteta prema standardima fabrike, proizvedena u skladu s DIN EN 13489. Struktura: gornji sloj / gazišni sloj: ca. 3 mm hrast / srednji sloj 9 mm bor / poledina cca. 2 mm bor / smreka. Oborene ivice sa četiri strane. Dužine 1900 mm mogu se međusobno kombinirati.

Dimenzije 14x190x1900mm

Sadržaj paketa 2,888m²

Characteristic sorting

Noblesse Prirodna tekstura, moguće prisustvo malih čvorova i blage diskolorizacije, sa malim prisustvom bjelike.

Provence Živopisna tekstura sa diskolorizacijom. Moguće prisustvo bjelike i čvorova. Crni kit.


Rustikal Life Živopisni rustikalni karakter s razlikama u teksturi i boji, bjeljika, prirodni čvorovi, izraženi crni popunjeni rascjepi i čvorovi.





Noblesse

Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²	Obrada
EF-105691	Noblesse	14x190x1900	2,888	Obrušen



Provence

Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²	Obrada
EF-105790/EF-105794	Provence	14x190x1900	2,888	Obrušen



Rustikal Life

Artikl br.	Klasa	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²	Obrada
EF-105560/EF-105797	Rustikal Life	14x190x1900	2,888	Obrušen

Bilo koja kombinacija ulja i boja sa strana 23-25



3-strip hrastov pod Clic-Drop Down



3-Strip Inženjerski hrastov pod

Kvalitet prema fabričkom standardu, analogna proizvodnja prema DIN EN 13489, zakošene ivice sa četiri strane. Struktura: Gornji sloj / habajući sloj: cca. 3 mm hrast / središnji sloj cca. 8 mm smreka / podloga cca. 2 mm smreka.



Classic

Prirodne teksture i razlike u boji, mali čvorići sa niskim sadržajem bjelike.


Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²	Obrada
EF-105862	13x190x2250	2,565	UV lakiran



Selekt/Natur riblja kost

Harmonična klasa sa malim čvorovima. Prisutna je bjelika.


Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²	Obrada
EF-105217	14x140x740 riblja kost*	0.829	Obrušen



Markant/Rustik riblja kost

Karakteristično gradiranje sa čvorovima. Bez bjeljike.


Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²	Obrada
EF-105218	14x140x740 riblja kost*	0.829	Obrušen



Selekt/Natur chevron

Harmonično sortiranje sa malim čvorovima. Bez Bjeljike.


Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²	Obrada
EF-105219	14x120x880 Chevron 45**	0.845	Obrušen



Markant/Rustik chevron

Karakteristično sortiranje sa čvorovima. Bez bjeljike.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Sadržaj paketa, m ²	Obrada
EF-105220	14x120x880 Chevron 45**	0.845	Obrušen



* Na upit



Hrastova lajsna bez čvorova (selekt/natur)

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Površina	
X-AC100445	15x40	1500-2400	sa ivicom	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC100451 / X-AC101520	15x60	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC100448 / X-AC101608	20x40	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC100221 / X-AC100218	20x60	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	

Hrastova lajsna sa čvorovima (markant/rustik)

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Površina	
X-AC101607	15x40	1500-2400	sa ivicom	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC100466 / X-AC101519	15x60	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC101505 / X-AC101913	20x40	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	
X-AC100469 / X-AC100882	20x60	1500-2400	sa ivicom/ zaobljena	Bez površinske obrade (obrušeno)	

Površinska obrada lajsne - strane 23-25

Furnirane/MDF lajsne

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Površina	
AC-105853	16x60	2500	Hrast furniran bez čvorova, zaobljena	bijeli lak	
AC-105854	16x60	2500	Hrast furniran bez čvorova, zaobljena	naturalni lak	
AC-105766	18x78	2500	Hrast furniran bez čvorova, ivice	bijela folija	
AC-105852	15x60	2500	Hrast furniran bez čvorova, ivice	bijela folija	





Kreirajte vlastiti pod iz snova.

Xylon Corporation je odabrao najljepšu kolekciju podova za Vas, jer znamo kako je biti izbirljiv po pitanju stila. Zbog toga Vam nudimo mogućnost da kreirate vlastiti izgled podnih obloga.

U našoj fabrici imate mogućnost izbora svih “naturalnih” ili “četkanih” proizvoda sa oborenim ivicama proizvedenih sa površinskim završnim obradama:

- Klasični parket sa oštrom ivicom
- Masivni pod i Castle planks
- Dvoslojni pod sa oštrom ivicom
- Višeslojni pod, sa oborenom ivicom
- Troslojni pod sa oborenom ivicom
- Castle Planks troslojni, sa oštrom ivicom




Struktura




Četkano

Artikl br. R0020



Blago dimljenje


Artikl br. R0029



Duboko dimljenje¹


Artikl br. R0385*

UV-lak




Natural silk matt

Artikl br. R0012



Bijeli silk matt

Artikl br. R0048



Orah silk matt


Artikl br. R0131

* Na upit

Duboko dimljenje¹


Dostupno samo za podove od punog hrasta - dimenzija 15x130mm i 20x140/160mm i samo u klasama Natur i Markant bez bjelike.

Rubio Monocoat Završno ulje




Pure #R101

Artikl br. R0137



White #R331

Artikl br. R0139




White 5% #R331A

Artikl br. R0138




Crudo² #P920+R920

Artikl br. R0148




Smoke 5% #R326A

Artikl br. R0163



Gris Belge #R310


Artikl br. R0146



Champagne #R331A+R333


Artikl br. R0141

The logo for Rubio, featuring the word "Rubio" in a stylized, cursive script font. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word.




Natural

Artikl br. R0416




White 5%

Artikl br. R0412




White 22%

Artikl br. R0413




Vanilla

Artikl br. R0414




Champagne

Artikl br. R0417



Smoked Oak

Artikl br. R0415



Grey Brown

Artikl br. R0418





Vinil

Naš dizajnerski pod (vinil) izuzetno je izdržljiv i lahko se održava. Odlikuje se autentičnim prirodnim i personalizovanim izgledom sa različitim površinama za savršeno uklapanje.

Integrirana zvučna izolacija, SPC kamena prašina, idealno za podno grijanje kao i za kuhinje i kupatila, reljefni mat završni sloj, bez ftalata, pogodan za velika opterećenja.

Zbog svog jedinstvenog sastava, dizajnerski pod (vinil) otporan je na fizička oštećenja, prisutnost vode i otvoreni plamen.

Svi proizvodi izrađeni su sa originalnim Unilin klik sistemom za jednostavno postavljanje ili kao ploče za lijepljenje.



Nosač materijala SPC (kameni prah), pogodan za podno grijanje.

Dimenzije 5,0 x 175 x 1210mm
Gazišni sloj 0,5 mm
Klasa habanja 33/42
Uklj. 1,0 mm integrirana zvučna izolacija

<i>Sadržaj paketa:</i>	2,117 m ²	10 komada
<i>Paleta:</i>	127,05 m ²	60 kartona

Artikl br.

VI-105695

VI-105699

VI-105698

VI-105696

VI-105694

VI-105697

Dekor

Natural

Light Smoked

Silver Grey

Castle Grey *


Sand *

Smoked oak *

* Na upit


Naše smeđe

Natural




Naše sive

Silver Grey



Castle Grey




Naše sivo-smeđe


Sand



Light Smoked



Smoked Oak





WPC masivni, PRIME

Klasa izdržljivosti prema DIN EN 350-2: II (trajna)



Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Boja	Sadržaj paketa
DE-105497	20 x 140	3600/4800	male ripne/struktura	svijetlo smeđa	2/3 kom
DE-105499	20 x 140	3600/4800	male ripne/struktura	svijetlo siva	2/3 kom
DE-105500	20 x 140	3600/4800	male ripne/struktura	tamno siva	2/3 kom

WPC šuplji

Klasa izdržljivosti prema DIN EN 350-2: II (trajna)



Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužin, mm	Profil	Boja	Sadržaj paketa
DE-105501	24 x 140	4000	male ripne/struktura	tamno sivi	2/3 kom
DE-105502	24 x 140	4000	male ripne/struktura	svijetlo sivi	2/3 kom
DE-105503	24 x 140	4000	male ripne/struktura	svijetlo smeđi	2/3 kom

WPC šuplji, obloženi

Klasa izdržljivosti prema DIN EN 350-2: II (izdržljiva)



Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Boja	Sadržaj paketa
DE-105728	22 x 140	4000	ripne/struktura	Mocha smeđa	2/3 kom
DE-105729	22 x 140	4000	ripne/struktura	Latte smeđa	2/3 kom
DE-105730	22 x 140	4000	ripne/struktura	Ash siva	2/3 kom
DE-105731	22 x 140	4000	ripne/struktura	Carbon siva	3/2 kom

Molimo Vas da nam uvijek naglasite željenu vidljivu stranu deckinga prilikom naručivanja kombinovanih profila.



WPC standard

Klasa izdržljivosti prema DIN EN 350-2: II (izdržljiva)

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil
DE-105824	30 x 50	4000	glatko sa sve četiri strane
DE-105549	40 x 60	4000	glatko sa sve četiri strane



WPC krajevi - profili

Sa našim WPC end profilom, možete lijepo dizajnirati krajnje i izrezane ivice vašeg WPC deckinga.

Artikl br.	Dimenzije, mm	Dužine, mm	Profil	Boja
AC-105831	40 x 60	3000	glatka	tamno siva
AC-105832	40 x 60	3000	glatka	svijetlo siva
AC-105833	40 x 60	3000	glatka	svijetlo smeđa



Profesionalni jastučić od gumenog granulata





Podloga za premošćivanje manjih neravnina, kao i za zaštitu i izolaciju podkonstrukcije. (Zahtjev: 2 jastučića po dužnom metru podkonstrukcije)

Artikl br.	Artikl	Sadržaj paketa
AC-102764	Gumeni granulatni jastučić (3 x 40 x 80 mm)	1 komad slobodan
AC-102765	Gumeni granulatni jastučić (8 x 40 x 80 mm)	1 komad slobodan



Profesionalne baze za decking

Podloga za premošćivanje manjih neravnina, kao i za zaštitu i izolaciju podkonstrukcije.
(Zahtjev: 2 baze po dužnom metru podkonstrukcije)

Artikl br.	Opis	Sadržaj/paketu	
AC-101407	Profesionalne baze za decking za promjenjivim rasponom (35-55mm)	1 komad slobodan	
AC-105550	Profesionalne baze za decking za promjenjivim rasponom (35-70mm)	1 komad slobodan	
AC-105551	Profesionalne baze za decking za promjenjivim rasponom (66-145mm)	1 komad slobodan	
AC-102927	Profesionalne baze za decking za promjenjivim rasponom (140-220mm)	1 komad slobodan	

Profesionalni klipovi za WPC decking

Profesionalna kopča za pričvršćivanje izrađena od nehrđajućeg čelika za nevidljivo pričvršćivanje WPC deckinga na WPC ili aluminijsku podkonstrukciju. Klip automatski stvara idealan međuprostor za WPC od pribl. 4 mm.

Artikl br.	Opis	Sadržaj paketa	
AC-104116	Profesionalni klipovi za WPC decking	100 kopči, uključujući vijke, dovoljno	
AC-104117	Početni i završni profesionalni klipovi za WPC	50 kopči, uključujući vijke, dovoljno je	
AC-105762	Profesionalni klipovi za obloženi WPC	90 kopči, uključujući vijke, dovoljno je	

Prodaja

Damir Kabaš

Menadžer prodaje

Telefon: +387 61 503 114

Email: damirk@xyloncorp.com

Skype: damir.kabas

Dino Mlivić

Referent prodaje

Telefon: +387 61 638 700

Email: dinom@xyloncorp.com

Odjel prodaje

Xylon Corporation d.o.o.

Linija 1: +387 33 401 001

Linija 2: +387 33 400 001

Fax: +387 33 401 002

Email: sales@xyloncorp.com

Skladište

Xylon Corporation d.o.o.

Telefon: +387 33 431 324

Fax: +387 33 401 002

Email: info@xyloncorp.com

Sjedište kompanije

Xylon Corporation d.o.o.

Telefon: +387 33 401 001

Fax: +387 33 401 002

Email: info@xyloncorp.com

Finansije

Računovodstvo

Telefon: +387 33 402 001

Fax: +387 33 401 002

Email: info@xyloncorp.com

Pratite
nas na:



www.xyloncorp.com



XylonCorporation



xylonfloors



Naša priča.

Nudimo najbolje podove koji su pažljivo odabrani za one koji definiraju svjetske trendove i poštuju našu planetu, kako bismo zajedno mogli izgraditi svijet koji odiše blagostanjem. Jer tamo gdje je blagostanje, tamo je i sreća. Xylon.

www.xyloncorp.com

A decorative silhouette of a forest with various types of trees, including evergreens and deciduous trees, rendered in shades of green against a white background.

xylon

Proizvodnja u strastvenoj potrazi za stilom

U partnerstvu sa Futura Floors Floors GmbH

 **futura** floors

www.xyloncorp.com
